

**UNA FUENTE DE INFORMACIÓN
PARA AYUDARLE EN
SU TRATAMIENTO
CON GOMEKLITM (mirdametinib)**

 844-CARES-55 (844-227-3755)

 844-227-3747

 springworkstxcares.com/gomekli

 info@springworkstxcares.com

¿Qué es GOMEKLI?

GOMEKLI (mirdametinib) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos y niños de 2 o más años que sufren de neurofibromatosis tipo 1 (NF1) con neurofibromas plexiformes, que provocan síntomas y que no pueden extirparse completamente mediante cirugía.

No se sabe si GOMEKLI es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE**

Antes de tomar GOMEKLI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones, incluso si:

- tiene problemas oculares
- tiene problemas cardíacos
- está embarazada o planea quedar embarazada. GOMEKLI puede dañar al feto.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 9 y 10 y [haga clic aquí](#) para obtener la versión amplia de la Ficha técnica.

No son pacientes reales




GOMEKLITM
(mirdametinib)

1 mg tablets for oral suspension
1 mg and 2 mg capsules

Los conectamos a usted o a su ser querido con el apoyo necesario en su recorrido con GOMEKLI™ (mirdametinib)

SpringWorks CareConnections™ es un programa de ayuda al paciente gratuito y personalizado para ayudarle a entender su cobertura de seguro, responder a preguntas sobre su tratamiento y ayudarle a empezar y a seguir el tratamiento con GOMEKLI.



AYUDA FINANCIERA Y CON EL SEGURO

No queremos que las preocupaciones sobre el costo o la cobertura del seguro se interpongan entre usted y sus medicamentos. Nuestro equipo de Enfermeros defensores está aquí para proporcionarle información sobre las opciones de ayuda financiera, así como para explicarle su cobertura de seguro para GOMEKLI.



APOYO EDUCATIVO Y EMOCIONAL PERSONALIZADO

Nuestro equipo de Enfermeros defensores puede proporcionarle ayuda para el tratamiento en relación con su afección, así como apoyo personalizado y continuo, sin importar en qué punto del tratamiento con GOMEKLI se encuentren usted o su ser querido.

Llame a SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este, para solicitar más información o ayuda para inscribirse en el programa



Es posible que haya ayuda financiera disponible que le permita ahorrar en GOMEKLI™ (mirdametinib)

Le ayudaremos a determinar si su seguro cubre GOMEKLI y sus posibles gastos de bolsillo, así como ciertos costos relacionados con el tratamiento en los que pueda incurrir durante el tratamiento con GOMEKLI.

Programa de Copago Comercial

Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar un copago tan bajo como de

\$0 por un suministro de GOMEKLI para 21 días.*

Para obtener más información sobre el programa e inscribirse, visite gomeklicopay.com.

Reembolso de los costos elegibles relacionados con el tratamiento de GOMEKLI

Durante el tratamiento con GOMEKLI, SpringWorks CareConnections™ puede también ayudar con los gastos de bolsillo elegibles para ciertas pruebas, exámenes o visitas de especialidad relacionadas con el tratamiento.*

Programa de Ayuda al Paciente (PAP)

Los pacientes que no tienen seguro, que tienen un seguro insuficiente o que carecen de cobertura para GOMEKLI pueden ser elegibles para recibir medicamentos sin costo.†

*Aplican términos y condiciones. El programa de copago de GOMEKLI y el reembolso de los costos elegibles relacionados con el tratamiento están sujetos a los máximos anuales de los beneficios. Para recibir el reembolso de los gastos elegibles relacionados con el tratamiento, debe enviar un formulario de Explicación de beneficios (EOB, por sus siglas en inglés), junto con copias de los recibos de los pagos realizados. Los términos y condiciones completos se proporcionan durante el proceso de inscripción y están disponibles previa solicitud comunicándose con SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755).

†Se aplican términos y condiciones. Se aplican los criterios de elegibilidad del PAP y los límites anuales de ingreso familiar. Los términos y condiciones completos se proporcionan durante el proceso de inscripción y están disponibles previa solicitud comunicándose con SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755).

Fundaciones independientes de ayuda al paciente:

La ayuda financiera puede estar disponible gracias a fundaciones independientes que no son controladas por SpringWorks Therapeutics ni están afiliadas a ella de otra manera. Estas fundaciones pueden ayudarle, por ejemplo, con copagos, primas, educación del paciente y servicios sociales.

Este enlace fue creado por Real Endpoints. Real Endpoints es independiente de SpringWorks Therapeutics. SpringWorks proporciona un enlace a estas fundaciones para ayudar a los pacientes a obtener más información sobre posibles ayudas, pero la inclusión en este listado no representa un respaldo ni una recomendación de SpringWorks para ningún grupo u organización. Las organizaciones enumeradas son independientes de SpringWorks y SpringWorks no influye ni controla las operaciones de las fundaciones independientes de ayuda al paciente. SpringWorks no puede garantizar que se le proporcione ayuda. Las condiciones y los requisitos de elegibilidad se pueden encontrar directamente en el sitio web de cada fundación.

Explore otras fundaciones que puedan apoyarle con ayuda financiera

Localice fundaciones



Si su cobertura se retrasa o experimenta una brecha en la cobertura, estos programas pueden ayudarle a usted o a su ser querido a recibir tratamiento

EL PROGRAMA DE INICIO RÁPIDO

Disponible para pacientes con seguro comercial que cumpla los requisitos y que puede ayudarle a usted o a su ser querido a empezar con GOMEKLI™ (mirdametinib) sin costo durante un tiempo limitado si su aseguradora se retrasa en tomar una decisión sobre la cobertura.*



Si está esperando a ver si su seguro cubre GOMEKLI, hable con su médico o llame a uno de nuestros Enfermeros defensores para aprender más sobre el Programa de Inicio Rápido.

EL PROGRAMA BRIDGE

Está disponible para pacientes elegibles con seguro comercial o gubernamental y puede proporcionarles a usted o a su ser querido GOMEKLI sin costo durante un tiempo limitado si experimentan una interrupción o brecha en la cobertura.*



Si actualmente está tomando GOMEKLI y cambia su seguro, hable con su médico o llame a uno de nuestros Enfermeros defensores para obtener más información sobre el programa Bridge.

*Aplican términos y condiciones. Los términos y condiciones completos se proporcionan durante el proceso de inscripción y están disponibles según se soliciten, comunicándose con SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755).

Llame hoy mismo a SpringWorks CareConnections™ al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. hora del este, o visite springworkstxcare.com/gomekli



Un Enfermero defensor es su punto unificado de contacto en SpringWorks CareConnections™

Nuestro equipo de Enfermeros defensores puede proporcionarle ayuda para el tratamiento en relación con su afección, así como apoyo personalizado y continuo, sin importar en qué punto de su tratamiento con GOMEKLI™ (mirdametinib)* se encuentre

APOYO EDUCATIVO Y EMOCIONAL

Nuestros enfermeros defensores están a su disposición para*:

- **Proporcionarle información** sobre los neurofibromas plexiformes asociados a la neurofibromatosis tipo 1 (NF1-PN).
- **Ayudarles a usted o a su ser querido a mantenerse en el tratamiento** y a tomar el medicamento tal como le fue recetado.
- **Responder a las preguntas** para ayudarle a gestionar el tratamiento.
- **Ayudar a planificar conversaciones** con su equipo de atención.
- **Ayudarle a comprender** el tratamiento con GOMEKLI.
- **Trabajar con el consultorio de su médico y la farmacia** para que reciba GOMEKLI según lo recetado, incluidos los recordatorios de resurtido de recetas.

*El Programa de ayuda al paciente SpringWorks CareConnections no pretende sustituir a su proveedor de atención médica, y nuestro equipo de Enfermeros defensores no puede proporcionar consejo médico ni clínico.

**Al inscribirse, espere una llamada de bienvenida de un enfermero defensor que le explicará el programa.
La llamada provendrá de SpringWorks CareConnections (502-805-3473)**

Agregue este número telefónico a su lista de contactos para que reconozca la llamada

Recursos de ayuda adicionales

SITIOS WEB RELEVANTES

**GOMEKLI™
(mirdametinib)**
Sitio del paciente

[haga clic aquí](#)

Información sobre
el estado de la enfermedad

[haga clic aquí](#)

**SpringWorks
Therapeutics**

[haga clic aquí](#)

ORGANIZACIONES QUE PUEDEN OFRECER INFORMACIÓN ÚTIL Y AYUDA *

NF Collective

Un grupo de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a mejorar la vida de los pacientes con neurofibromatosis (NF) y su familia, proporcionando información precisa y confiable sobre recursos y cuidadores de NF (<https://nfcollective.org>)

Children's Tumor Foundation (Fundación para el tratamiento de tumores infantiles)

Una organización dedicada a impulsar la investigación, ampliar el conocimiento y promover la atención a la comunidad de la NF (<https://ctf.org>)

Neurofibromatosis Network (Red de neurofibromatosis)

Una organización dedicada a la investigación de la NF y al desarrollo y ayuda de las comunidades de la NF (<https://nfnetwork.org>)

Littlest Tumor Foundation

Una organización dedicada a aumentar la comprensión de la NF, ayudar a las familias afectadas y promover la investigación de terapias preventivas (<https://littlesttumor.org>)

*SpringWorks proporciona estos enlaces para ayudar a los pacientes a obtener más información sobre la NF1-PN, pero la inclusión en esta lista no representa un respaldo ni una recomendación de SpringWorks para ningún grupo u organización. Las organizaciones mencionadas son independientes de SpringWorks.

Empezar con SpringWorks CareConnections™ es sencillo

Para obtener ayuda con la inscripción en SpringWorks CareConnections, llámenos hoy mismo al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este

Agregue este número telefónico a su lista de contactos para tenerlo a mano

Para empezar a recibir ayuda personalizada de SpringWorks CareConnections para usted o su ser querido, primero complete y envíe un formulario de inscripción, incluyendo las autorizaciones del paciente



INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

- 1 Visite springworkstxcares.com/gomekli y haga clic en "Empezar"
- 2 Complete el formulario en línea, lea y acepte las autorizaciones y certificaciones, firme y haga clic en enviar
- 3 Espere una llamada de bienvenida de uno de nuestros Enfermeros defensores



INSCRIPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO O FAX

- 1 Descargue, complete y firme las secciones requeridas del formulario, incluyendo las autorizaciones y certificaciones del paciente
- 2 Envíe por correo electrónico el formulario completo a info@springworkstxcares.com o envíelo por fax al **844-227-3747**
- 3 Espere una llamada de bienvenida de uno de nuestros Enfermeros defensores

Un miembro del equipo de SpringWorks CareConnections lo ayudará a entender sus beneficios y analizará con usted la ayuda financiera que pudiera estar disponible

Ya sea que viva con o que cuide a un ser querido con NF1-PN, SpringWorks CareConnections™ puede proporcionar ayuda y aliento para ayudarlos a usted y a su ser querido a mantenerse al día con el tratamiento con GOMEKLI™ (mirdametinib)



SI LE RECETARON GOMEKLI,

pída a su médico que lo ayude a inscribirse en SpringWorks CareConnections, para que pueda tener acceso a la ayuda



PARA HACER PREGUNTAS Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN

sobre la ayuda disponible por medio de SpringWorks CareConnections, llame al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del Este, o visite springworkstxcares.com/gomekli

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Para mujeres en edad fértil:

- o Su proveedor de atención médica debe verificar si está usted embarazada antes de iniciar el tratamiento con GOMEKLI.
- o Utilice un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento con GOMEKLI y durante 6 semanas después de su última dosis.
- o Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que pudiera estarlo durante el tratamiento con GOMEKLI.

Hombres con pareja femenina que pudiera quedar embarazada:

- o Utilice un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento con GOMEKLI y durante 3 meses después de su última dosis.
 - o Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si su pareja femenina queda embarazada o cree que pudiera estarlo durante el tratamiento con GOMEKLI.
- está amamantando o planifica hacerlo. Se desconoce si GOMEKLI pasa a través de la leche materna.
 - o No amamante durante el tratamiento con GOMEKLI y durante 1 semana después de su última dosis.
 - o Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante este tiempo.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cómo debo tomar GOMEKLI?

- Tome GOMEKLI exactamente como su proveedor de atención médica le indique hacerlo. Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis o suspender temporal o permanentemente el tratamiento con GOMEKLI si presenta ciertos efectos secundarios.

- Tome GOMEKLI dos veces al día, con un intervalo de 12 horas, durante 21 días; después deje de tomarlo durante 7 días, para completar un ciclo de tratamiento de 28 días. Su proveedor de atención médica decidirá cuántos ciclos de tratamiento son adecuados para usted.
 - Tome GOMEKLI con o sin alimentos.
 - GOMEKLI se presenta en dos formatos de dosificación diferentes, cápsulas de GOMEKLI y comprimidos de GOMEKLI para suspensión oral. Su proveedor de atención médica decidirá la dosis y el formato de dosificación de GOMEKLI adecuados para usted.
 - **Si toma cápsulas de GOMEKLI:** Ingiera entera cada cápsula con agua potable. Si se requiere más de 1 cápsula, ingiera 1 cápsula a la vez. No abra, rompa ni mastique las cápsulas.
 - **Si toma comprimidos de GOMEKLI para suspensión oral, puede:**
 - o Ingerir entero cada comprimido para suspensión oral con agua potable. Si se requiere más de 1 comprimido, ingiera 1 comprimido a la vez.
 - o Disuelva los comprimidos para suspensión oral en agua potable para hacer un líquido (suspensión) antes de tomar o administrar GOMEKLI.
- Consulte las "Instrucciones de uso" que acompañan a su medicamento para obtener instrucciones sobre cómo preparar y tomar los comprimidos de GOMEKLI para suspensión oral.
- Si olvida una dosis de GOMEKLI, sátese la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora normal programada.
 - Si vomita en algún momento después de tomar GOMEKLI, no tome una dosis adicional. Tome la siguiente dosis a la hora normal programada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GOMEKLI?

El GOMEKLI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **problemas oculares.** GOMEKLI puede provocar problemas oculares que pueden llevar a la ceguera. Su proveedor de atención médica revisará su visión antes y durante el tratamiento con GOMEKLI. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguna de las siguientes señales o síntomas de problemas oculares:
 - o visión borrosa
 - o pérdida de visión
 - o otros cambios en su visión
- **problemas cardíacos.** GOMEKLI puede reducir la cantidad de sangre que bombea su corazón, lo cual es común en los niños durante el tratamiento con GOMEKLI y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica le hará pruebas antes de empezar el tratamiento con GOMEKLI, cada 3 meses durante el primer año de tratamiento y luego según sea necesario para asegurarse de que su corazón funcione correctamente. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguna de las siguientes señales o síntomas de problemas cardíacos:
 - o tos o sibilancias
 - o dificultad para respirar
 - o inflamación de tobillos y pies
 - o cansancio
 - o aumento de la frecuencia cardíaca
- **problemas cutáneos.** Las erupciones cutáneas son comunes con GOMEKLI tanto en adultos como en niños y pueden ser intensas. GOMEKLI también puede provocar la caída del cabello (alopecia). Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla alguna de las siguientes señales o síntomas de problemas cutáneos:
 - o erupción cutánea plana
 - o protuberancias en la piel
 - o bultos en la piel que parecen acné

- o enrojecimiento de la piel
- o sarpullido con escozor
- o piel descamada

Los efectos secundarios más comunes de GOMEKLI en adultos incluyen:

- o diarrea
- o náuseas
- o dolor muscular, articular y óseo
- o vómitos
- o cansancio

Los análisis de sangre anormales graves más comunes en adultos incluyen el aumento de una enzima llamada creatina fosfocinasa (CPK).

Los efectos secundarios más comunes de GOMEKLI en niños incluyen:

- o diarrea
- o dolor muscular, articular y óseo
- o dolor de estómago (abdominal)
- o vómitos
- o dolor de cabeza
- o enrojecimiento, inflamación o dolor en la piel alrededor de las uñas de las manos o de los pies
- o náuseas

Los análisis de sangre anormales graves más comunes en niños incluyen la disminución del recuento de glóbulos blancos (neutrófilos) y el aumento de la CPK.

El GOMEKLI puede provocar problemas de fertilidad en las mujeres, lo que puede afectar a su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GOMEKLI. Llame a su médico para obtener asesoramiento profesional sobre los efectos secundarios. Puede informar de los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

SpringWorks 
CareConnections™



**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
SPRINGWORKS CARECONNECTIONS,**

llámenos al 844-CARES-55 (844-227-3755),
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. (hora del este) o visite
springworkstxcares.com/gomekli