



SpringWorks
CareConnectionsTM

**UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA
AYUDARLO EN SU TRATAMIENTO
CON OGSIVEO[®] (nirogacestat)**

 844-CARES-55 (844-227-3755)

 844-227-3747

 www.springworkstxcares.com

 info@springworkstxcares.com

¿Qué es OGSIVEO?

OGSIVEO es un medicamento de venta con receta utilizado en el tratamiento de tumores desmoides progresivos en adultos, que requieran medicamentos administrados por vía oral o mediante inyección (terapia sistémica). Se desconoce si OGSIVEO es seguro y eficaz en niños.

**INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE**

OGSIVEO puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen diarrea, problemas en los ovarios y el hígado, cánceres de piel no melanocíticos nuevos y problemas de electrolitos (sal). Para conocer más detalles sobre estos y otros riesgos asociados con OGSIVEO, consulte la Información de seguridad importante en las páginas 8 y 9.

[Haga clic aquí](#) para ver la ficha técnica completa, que incluye la información para el paciente.

No es un paciente real.



Ogsiveo[®]
(nirogacestat)
150 mg & 100 mg tablets

Cómo conectarlo con la ayuda que busca en su proceso con OGSIVEO® (nirogacestat)

SpringWorks CareConnections™ es un programa personalizado y gratuito de apoyo al paciente, el cual lo ayuda a navegar por la cobertura de su seguro, responde a sus preguntas sobre el tratamiento y lo ayuda a iniciar y mantenerse en el tratamiento con OGSIVEO.



AYUDA FINANCIERA Y CON EL SEGURO

No queremos que las preocupaciones sobre el costo o la cobertura del seguro se interpongan entre usted y sus medicamentos. Nuestros enfermeros defensores están aquí para ofrecerle información sobre las opciones de ayuda financiera, así como para explicarle la cobertura de su seguro y ayudarlo a determinar si OGSIVEO está incluido en la cobertura.



APOYO EDUCATIVO Y EMOCIONAL PERSONALIZADO

Los enfermeros defensores dedicados y con formación en oncología y enfermedades raras pueden proporcionarle una ayuda continua y personalizada, independientemente del punto en que se encuentre en su tratamiento con OGSIVEO.

Llame a SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este, para solicitar más información o ayuda para inscribirse en el programa



Puede que haya apoyo financiero disponible para ayudarlo a ahorrar en OGSIVEO® (nirogacestat)

Lo ayudamos a determinar si su seguro cubre OGSIVEO y sus posibles gastos de bolsillo.

PROGRAMA DE COPAGO COMERCIAL

Si tiene un seguro médico comercial, **puede llegar a pagar \$0 de copago con el Programa de Copago Comercial.***

Para obtener más información sobre el programa o inscribirse, visite www.ogsiveocopay.com.

PROGRAMA DE AYUDA AL PACIENTE

Si no tiene seguro, no tiene cobertura para OGSIVEO o atraviesa dificultades económicas, el Programa de Ayuda al Paciente (PAP) puede ayudarlo a obtener OGSIVEO sin costo.*

*Aplican términos y condiciones. El programa de copago está sujeto a un máximo anual de beneficios. Se aplican los criterios de elegibilidad del PAP y los límites anuales de ingreso familiar. Los términos y condiciones completos se proporcionan durante el proceso de inscripción y están disponibles según se soliciten, comunicándose con SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755).

FUNDACIONES INDEPENDIENTES DE AYUDA AL PACIENTE:

Puede que haya ayuda financiera disponible a través de fundaciones independientes que no son controladas por SpringWorks Therapeutics ni están afiliadas a dicha compañía. Es posible que estas fundaciones puedan ayudar con los copagos, las primas, la educación del paciente, los servicios sociales, etc.

SpringWorks Therapeutics no influye ni controla las operaciones de las fundaciones independientes de ayuda al paciente y no puede garantizar que se proporcione la ayuda. Los detalles y requisitos para ser elegible se pueden encontrar directamente en el sitio web de cada fundación.



Si tiene un seguro comercial y su cobertura se retrasa, o sufre una brecha en la misma, estos programas pueden ayudarlo a recibir el tratamiento

EL PROGRAMA DE INICIO RÁPIDO

puede ayudarlo a iniciar el tratamiento con OGSIVEO® (nirogacestat) sin costo durante un período limitado si su compañía de seguros se retrasa en tomar una decisión sobre la cobertura.*



En caso de estar esperando para saber si su seguro cubre OGSIVEO, hable con su médico o llame a uno de nuestros enfermeros defensores para obtener más información sobre el Programa de Inicio Rápido.

EL PROGRAMA BRIDGE

puede proporcionarle OGSIVEO sin costo durante un período limitado si sufre una interrupción o una brecha en la cobertura.*



Si actualmente está tomando OGSIVEO y cambia su seguro, hable con su médico o llame a uno de nuestros enfermeros defensores para obtener más información sobre el Programa Bridge.

*Aplican términos y condiciones. Los términos y condiciones completos se entregan en el momento de la inscripción y están disponibles según se soliciten, comunicándose con SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755).

**Llame hoy mismo a SpringWorks CareConnections al 844-CARES-55 (844-227-3755)
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este,
o visite www.springworkstxcares.com**



El enfermero defensor es su único punto de contacto con SpringWorks CareConnections

Nuestro equipo de enfermeros defensores está capacitado en oncología y enfermedades raras, y puede proporcionarle información sobre su afección, analizar sus expectativas sobre el proceso de tratamiento y responder a sus preguntas sobre OGSIVEO® (nirogacestat).

APOYO EDUCATIVO Y EMOCIONAL

Nuestros enfermeros defensores están a su disposición para*:

- **Proporcionarle información** sobre tumores desmoides
- **Ayudarlo a mantenerse en el tratamiento** y a tomar OGSIVEO tal como le fue recetado
- **Contestar las preguntas** para ayudarlo a gestionar la terapia durante su tratamiento
- **Ayudar a planificar las conversaciones** con su equipo de atención
- **Ayudarlo a comprender** su tratamiento con OGSIVEO
- **Colaborar con el consultorio de su médico y su farmacia** para que reciba OGSIVEO tal y como le fue recetado, incluyendo recordatorios de citas y renovación de recetas

*El Programa de Ayuda al Paciente de SpringWorks CareConnections no pretende sustituir a su proveedor de atención médica; nuestro equipo de enfermeros defensores no puede proporcionar asesoramiento médico ni clínico.

Al inscribirse, espere una llamada de bienvenida de un enfermero defensor que le explicará el programa. La llamada provendrá de SpringWorks CareConnections (502-805-3473)

Agregue este número telefónico a su lista de contactos para que reconozca la llamada

Recursos de ayuda adicionales

SITIOS WEB RELEVANTES

OGSIVEO® (nirogacestat)
Sitio del paciente

[haga clic aquí](#)

**Información sobre
el estado de la enfermedad**

[haga clic aquí](#)

ORGANIZACIONES QUE PUEDEN OFRECER INFORMACIÓN ÚTIL Y AYUDA*

- **Desmoid Tumor Research Foundation** – Organización dedicada a acelerar el desarrollo de mejores tratamientos para los tumores desmoides (<https://dtrf.org>)
- **Global Genes** – Organización que proporciona información, recursos y conexiones para todas las comunidades afectadas por enfermedades raras (<https://globalgenes.org>)
- **NCCN Guidelines for Patients® Soft Tissue Sarcoma** – Detalles para localizar otras organizaciones de ayuda y apoyo (<https://www.nccn.org/patientresources/patient-resources/guidelines-for-patients/guidelines-for-patients-details?patientGuidelineId=37>)
- **Rein in Sarcoma** – Recurso para pacientes afectados por el sarcoma y sus familias (<https://www.reininsarcoma.org>)
- **Northwest Sarcoma Foundation** – Organización que proporciona ayuda y educación a cualquier persona afectada por sarcoma en la zona del noroeste del Pacífico. (<https://www.nwsarcoma.org>)
- **National Organization for Rare Diseases (NORD)** – Organización de defensa del paciente, que representa a todas las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias en Estados Unidos (<https://rarediseases.org/about-us/>)
- **Sarcoma Alliance for Research through Collaboration (SARC)** – Dedicada al desarrollo y apoyo en la investigación para la prevención, tratamiento y cura del sarcoma (<https://sarctrials.org>)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS TUMORES DESMOIDES*

**Desmoidians,
en Facebook**

[haga clic aquí](#)

**National Cancer
Institute**

[haga clic aquí](#)

*SpringWorks Therapeutics proporciona estos enlaces para ayudar a los pacientes a obtener más información sobre los tumores desmoides, pero la inclusión en esta lista no representa un respaldo ni una recomendación de SpringWorks para ningún grupo u organización. Las organizaciones mencionadas son independientes de SpringWorks Therapeutics.

Es sencillo empezar con SpringWorks CareConnections

Para obtener ayuda con la inscripción en SpringWorks CareConnections, llámenos hoy mismo al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este

Agregue este número telefónico a su lista de contactos para tenerlo a mano

Para empezar a recibir ayuda personalizada de SpringWorks CareConnections, complete y envíe un formulario de inscripción, incluyendo la autorización del paciente.



INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

- 1 Visite www.springworkstxcares.com y haga clic en "Get Started" (Comenzar)
- 2 Complete y firme las secciones requeridas del formulario y haga clic en enviar
- 3 Espere una llamada de bienvenida



INSCRIPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO O FAX

- 1 Descargue, complete y firme las secciones requeridas del formulario, incluyendo las autorizaciones y certificaciones del paciente
- 2 Envíe el formulario completado por correo electrónico a info@springworkstxcares.com o por fax al 844-227-3747
- 3 Espere una llamada de bienvenida

Un miembro del equipo de SpringWorks CareConnections lo ayudará a entender sus beneficios y analizará con usted la ayuda financiera que pudiera estar disponible

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Antes de tomar OGSIVEO informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- Tiene problemas hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. OGSIVEO puede dañar al feto. Informe a su proveedor de atención médica si durante su tratamiento queda embarazada o cree que podría estarlo.

Para mujeres en edad fértil:

- o Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con OGSIVEO.
- o Deberá usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y por 1 semana después de la última dosis. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos que pudieran ser adecuados para usted.
- o Deje de tomar OGSIVEO e informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si queda embarazada.

Los **hombres** con parejas que puedan quedar embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con OGSIVEO y por 1 semana después de la última dosis.

- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si OGSIVEO pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con OGSIVEO y por 1 semana después de la última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo los de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales.

Debe evitar el consumo de inhibidores de la bomba de protones (PPI, por sus siglas en inglés) y bloqueadores H2 durante el tratamiento con OGSIVEO. Si no está segura de estar tomando alguno de estos tipos de medicamento, pregunte a su proveedor de atención médica.

¿Cómo debo tomar OGSIVEO?

- Tome OGSIVEO exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis, interrumpir temporalmente el tratamiento con OGSIVEO o suspenderlo de forma permanente si sufre efectos secundarios.
- Tome OGSIVEO 2 veces al día, con o sin alimentos.
- Trague enteros los comprimidos de OGSIVEO. No los rompa, triture ni mastique.
- Si consume algún medicamento antiácido, tome OGSIVEO 2 horas antes o después del antiácido.
- Si vomita después de haber tomado una dosis o si olvida una dosis de OGSIVEO, tome su siguiente dosis a la hora habitual. No tome 2 dosis a la vez para compensar una dosis perdida.

¿Qué debo evitar mientras tomo OGSIVEO?

Durante el tratamiento con OGSIVEO, evite consumir productos que contengan pomelo, naranjas de Sevilla y carambola.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 9 y [haga clic aquí](#) para ver la ficha técnica completa, que incluye la información para el paciente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OGSIVEO?

OGSIVEO puede provocar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Diarrea.** La diarrea es frecuente con OGSIVEO y, en ocasiones, puede ser grave. Su proveedor de atención médica puede indicarle que beba más líquidos o tome medicamentos antidiarreicos. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si sufre diarreas que duran más de unos días y que no mejoran luego de tomar los medicamentos antidiarreicos.
- **Problemas en los ovarios.** Las mujeres en edad fértil pueden desarrollar problemas en los ovarios y experimentar cambios en su ciclo menstrual durante el tratamiento. OGSIVEO puede afectar la fertilidad, y, en consecuencia, su capacidad para tener hijos. Informe a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento experimenta cambios en su ciclo menstrual o tiene sofocos, sudoraciones nocturnas o sequedad vaginal.
- **Problemas hepáticos.** OGSIVEO puede aumentar los niveles de enzimas hepáticas. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para comprobar la función hepática antes de empezar el tratamiento con OGSIVEO y durante el mismo.
- **Cánceres de piel no melanocíticos nuevos.** Su proveedor de atención médica le hará exámenes en la piel antes y durante el tratamiento con OGSIVEO si tiene riesgo de padecer cáncer de piel. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguna lesión en la piel nueva o con cambios.
- **Problemas con electrolitos (sal).** Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para comprobar sus niveles de fosfato y potasio durante el tratamiento y, de ser necesario, podría indicarle medicamentos para tratar la insuficiencia de dichos parámetros. Informe a su proveedor de atención médica si sufre algún dolor o debilidad muscular.

Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si sufre algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis, interrumpir temporalmente el tratamiento con OGSIVEO o suspenderlo de forma permanente.

Los efectos secundarios más frecuentes de OGSIVEO son:

- sarpullido
- náuseas
- cansancio
- llagas en la boca
- dolor de cabeza
- dolor en el estómago (abdominal)
- tos
- caída del cabello
- infección de las vías respiratorias altas
- dificultad para respirar

OGSIVEO puede afectar la fertilidad en mujeres y hombres, y, en consecuencia, la capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de OGSIVEO. Llame a su médico para obtener asesoramiento profesional sobre los efectos secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

[Haga clic aquí](#) para ver la ficha técnica completa, que incluye la información para el paciente.

Independientemente de si acaba de ser diagnosticado o lleva años con su afección, nuestros enfermeros defensores dedicados estarán a su lado durante su tratamiento con OGSIVEO® (nirogacestat)



SI LE RECETARON OGSIVEO,

pida a su médico que lo ayude a inscribirse en SpringWorks CareConnections, para que pueda tener acceso a la ayuda.



PARA HACER PREGUNTAS Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN

sobre la ayuda disponible por medio de SpringWorks CareConnections, llame al 844-CARES-55 (844-227-3755) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este, o visite www.springworkstxcares.com



© 2024 SpringWorks Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados.
C_OGS_US_0303 05/24

OGSIVEO es una marca registrada y SpringWorks CareConnections es una marca comercial de SpringWorks Therapeutics, Inc.

